



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0601

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **METRIC ANCHOR**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τις αρχές 3 (CR), 4 (SS) και 7 (RP)
- Κατασκευαστής: **KERAKOLL Ελλάς Ε.Π.Ε. - 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας - 32009 Σχηματάρι – Βοιωτία - Ελλάδα**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
**Σύστημα 2+
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-3:2005**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή σε θλίψη Περιεκτικότητα σε χλωριόντα Δύναμη συγκόλλησης Θερμική συμβατότητα (ψύξη-απόψυξη) Τριχοειδής απορρόφηση Μέτρο ελαστικότητας CC Μέτρο ελαστικότητας PCC Αντοχή στην ενανθράκωση	Κατηγορία R4 ≤ 0,05 % ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5kg·m⁻² · h^{-0,5} ≥ 20 GPa ≥ 20 GPa Επιτυχής
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Ζήσης Κουλαξίδης (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 30/06/2023

kerakoll.com

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας, Θέση Ρουθούνια – 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, Ελλάδα
Tel. +30 22620 49700 – Fax +30 22620 58788 – e-mail: info@kerakollhellas.gr
Α.Φ.Μ.: 099224696, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 013412517000, Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.001.270 €



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0601

7. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **METRIC ANCHOR**
8. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Επισκευαστικά προϊόντα για σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμενα σε έργα κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με την αρχή 4 (SS)
9. Κατασκευαστής: **KERAKOLL Ελλάς Ε.Π.Ε. - 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας - 32009 Σχηματάρι – Βοιωτία - Ελλάδα**
10. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά
11. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-6:2007**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap.1381**
12. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1
Αντοχή στην αφαίρεση των ράβδων οπλισμού	≤ 0,6 mm σε φορτίο 75 KN
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	≤ 0,05 %
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Ζήσης Κουλαξίδης (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 30/06/2023

kerakoll.com

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – 1ο Χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας, Θέση Ρουθούνια – 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, Ελλάδα
Tel. +30 22620 49700 – Fax +30 22620 58788 – e-mail: info@kerakollhellas.gr

Α.Φ.Μ.: 099224696, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 013412517000, Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.001.270 €